

Faber collectie 2024/2025

Elektrisch | Gas





Faber sinds 1844

Imagine what's possible

Ontdek een werkelijk unieke ervaring met Faber en kies een sfeerhaard die perfecte momenten van warmte biedt, het gevoel van comfort en gezelligheid versterkt en mensen bij elkaar brengt. Met onze doordachte innovaties loopt Faber voorop in de branche, waardoor we de meest complete keuze bieden in premium elektrische en gas- haarden op de markt.

Een unieke vuurervaring

In ons uitgebreide portfolio vind je haarden met verbluffende vuurbeelden die met passie en vakmanschap zijn ontwikkeld. Laat je betoveren door onze elektrische haarden met een ongeëvenaarde 3D-vuurervaring. Dankzij opwervelende koude waterdamp en (LED) verlichting ontstaat er een magisch spel van vlammen. En met onze MatriX gasserie geniet je van de kenmerkende kampvuur opstelling, waardoor het lijkt alsof je naar een echte houthaard zit te kijken. Of het nu elektrisch of gas is, Faber zorgt voor een vuurervaring die je keer op keer verstand doet staan.

Kies voor de toekomst met Faber

Met Faber maak je een bewuste keuze voor een haard die klaar is voor de toekomst. Je hebt ruime keuze uit 100% elektrische haarden of energiezuinige hybride gashaarden. Onze elektrische haarden hebben geen emissie en verbruiken weinig energie. De Faber gashaarden zijn voorbereid op de toekomst en geschikt voor (bio)propan en de bijmenging van waterstof. Zo blijft Faber voorop lopen in de transitie naar duurzame sfeerhaarden van topkwaliteit.

Eindeloze mogelijkheden

Laat je inspireren door het grote scala aan uitvoeringen, decoraties en opties dat Faber te bieden heeft. We geloven in absolute keuzevrijheid, zodat je jouw droomhaard kunt creëren die perfect past bij jouw persoonlijke smaak en interieurwensen.



Sinds 1844 ongeëvenaarde kwaliteit

Bij Faber streven we altijd naar de beste en mooiste oplossingen voor vuurliefhebbers, zodat je kunt genieten van een waanzinnig vlammeffect. Al meer dan 175 jaar ontwikkelen en produceren we haarden met oog voor detail, in Nederland.

Bij Faber staat kwaliteit maar ook veiligheid voorop. Al onze producten voldoen aan de geldende CE EN normeringen voor gas- en elektrische haarden. Onze elektrische haarden zijn voorzien van antibacteriële technologie, die bacteriën en microben actief remt. Veilig en duurzaam, het vermindert de groei van bacteriën met bewezen resultaten tot 99,99%. Bescherming gedurende de hele levensduur.

Vertrouw op onze uitstekende service

Onze haarden zijn gemaakt om jarenlang zorgeloos van te genieten. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan kun je rekenen op onze uitgebreide service binnen de fabrieksgarantie van twee jaar. Serviceverzoeken worden vaak op locatie uitgevoerd door ons netwerk van geselecteerde servicepartners en onze eigen service-afdeling. Bij Faber staan we altijd voor je klaar.

Ontdek de ware betekenis van leiderschap, empathie, eerlijkheid en vertrouwen met Faber. Creëer een warme en gezellige sfeer in jouw huis, terwijl je geniet van de hoogste kwaliteit en uitstekende service. Maak vandaag nog de keuze voor Faber en ervaar een haard die echt voorop loopt.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Volg dan onze socials

@faberfires





Imagine what's possible

Faber staat voor meer dan **175 jaar kwaliteit**

De verbindende en rustgevende werking van haardvuur is onze passie. Wij gaan steeds op zoek naar de beste en mooiste oplossingen om liefhebbers te laten genieten van een verbluffend vlammenspel. Dezelfde warmte en hang naar kwaliteit streven wij na in het contact met onze omgeving. Onze haarden worden al meer dan 175 jaar ontwikkeld en geproduceerd in Nederland, voor liefhebbers wereldwijd. Tegenwoordig is Faber onderdeel van het Ierse familiebedrijf Glen Dimplex, marktleider in hoogwaardige elektrische sfeerhaarden. Een sterke en vertrouwde combinatie, met een pure oorsprong!

De 'Vuurmakers' van Faber zijn gedreven om steeds de mooiste sfeervuren te ontwikkelen. Geworteld in houthaarden, toonaangevend in gashaarden en voorloper in haarden met een nieuwe energievraag zoals (bio-)propan, electriciteit of een hybride-vorm. Door puur vakmanschap, kennis en geavanceerde technologie is Faber verantwoordelijk voor vindingen en patenten die in de haardenwereld van nu de standaard zijn, én de toekomst. Zoals onze elektrische e-MatriX en e-BoX modellen, met een energiezuinig en uitstootvrij vuurbeeld dat bestaat uit een unieke combinatie van koudwaternevel en geavanceerde LED verlichting. Of de MatriX Hybrid haarden, waarmee dankzij LED-techniek wel 50% reductie van het gasverbruik en bijbehorende warmteproductie mogelijk zijn. Daarmee gaat Faber die bewijzen dat het 'maken' van prachtig en verantwoord sfeervuur ons in het bloed zit. En daar zijn we trots op!

Kortom: Het 'maken' van sfeervuur zit bij Faber in de genen. En daar zijn we trots op!





Elektrisch



Milieuvriendelijk & energiezuinig

Haardvuur van de toekomst

Steeds meer moderne woningen hebben nog maar weinig extra warmte nodig. Een traditionele haard is vaak geen optie, of ongewenst. Duurzaam bouwen is een actueel thema. En we wonen steeds vaker in stedelijke gebieden, waar afvoer van rookgas niet altijd mogelijk is. De unieke eigenschappen van de Faber e-MatriX maken het mogelijk om de woning te verrijken met een sfeervol element! Zelfs het geknisper van het hout ontbreekt niet. Steeds anders, boeiend en overtuigend! Precies wat wordt verwacht bij een authentieke vuurervaring, maar dan zonder de traditionele beperkingen!

Het "vuur" in onze elektrische haarden wordt gecreëerd door koude waterdamp en energiezuinige LED verlichting. Gemaakt van puur kraanwater en dus met 0% schadelijke uitstoot. Het energieverbruik, zonder bijverwarming, is vergelijkbaar met een doorsnee televisie. Door intelligente aansturing, zoals thermostatische regeling, open-raam detectie en een functie om de haard uit te schakelen als deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, kan het energieverbruik nog verder worden terug gebracht.

Waarom kiezen voor Faber elektrisch

- Keuze uit een ruim assortiment elektrisch; kies voor een e-MatriX Vertical, Mood en Linear, de e-Slim Linear of onze e-BoX serie.
- Geen rookgasafvoer nodig; overal toepasbaar,
- Uniek gepatenteerd driedimensionaal "levend" vuurbeeld; een vuurervaring die je keer op keer versteld doet staan.
- Instelbare multicolour LED-verlichting; aan te passen naar eigen wens en smaak.
- Warmte naar wens instelbaar; tot max 2 kW.
- Eenvoudige bediening via afstandsbediening of Faber App (standaard bijgeleverd) voor nog meer mogelijkheden.
- Bij de e-MatriX en e-BoX serie heb je keuze van decoratie; Houtset, witte kiezels of Acrylic ice.
- Onze e-MatriX modellen zijn optioneel uit te breiden met top- en/of bodemverlichting voor nog meer beleving van het vuur.
- Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig, Room divider of See through model.
- Energiezuinig, 0% uitstoot, 100%vuurbeeld!



e-Matrix:

Verbluffend vuur... uit water

De brander - fascinerend en verantwoord

De verbluffende vuurbeleving van de e-Matrix is te danken aan een samenspel van opwervelende koude waterdamp en energiezuinige (LED-)verlichting, zonder geur of rook en dus 100% duurzaam. Het resultaat is puur genieten: een speels, driedimensionaal vuurbeeld dat zich vanaf het gloeibed tussen de houtstammen door omhoog beweegt, tot hoog boven in de haard. Zelfs het geluid van knisperend vuur is hoorbaar. Een flexibele waterleiding, en een regulier stopcontact volstaan voor de aansluiting. Een unieke manier om van haardvuur te genieten, ontwikkeld en gepatenteerd door Faber.

Moodverlichting - extra sfeer, voor elk moment

Onze optionele Mood-verlichting tilt het vuurbeeld van de e-Matrix naar een eenzaam hoog niveau. De nieuw ontwikkelde LED-lichtoptica van deze optie zorgt voor een dynamische verlichting, zowel ónder het gehele gloeibed als in het gehele haard-interieur erboven. Lichtintensiteit, -dynamiek en zelfs de kleuren zijn uitgebreid instelbaar. Deze optie zorgt voor een opmerkelijk warmere en nog natuurlijker uitstraling van het vuur- en gloeibeeld en voor een prachtig zicht op het interieur, ook zonder 'vlammen'. Alle mogelijkheden stel je zelf eenvoudig in via de Faber app, passend bij je sfeer, stemming of stijl. Of kies voor één van de voorgeprogrammeerde instellingen. Een aanvulling die de uitstraling van de haard enorm verrijkt en die je daarom eigenlijk niet mag missen! Leverbaar op alle e-Matrix modellen.



Heerlijke warmte voor de haard

Zit je bij de haard en wil je toch warmte voelen? Dat kan! De e-Matrix wordt uitgevoerd met een compacte, fluisterstille (bij-)verwarmingsunit. Deze unit is onzichtbaar in de haard ingebouwd. Hierdoor stroomt, wanneer je dat wilt, via het glas een warme luchtstroom op je af. Een ervaring, die de beleving nóg completer maakt. Deze bijverwarming heeft een vermogen van maximaal 2 kW met thermostaatfunctie. De haard is eenvoudig te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening of je kan de Faber App installeren. Dat geeft je altijd optimale controle over de haardwarmte.



Meer info over
de e-Matrix?
Scan de QR code



De eyecatcher van je woning

e-MatrixX Vertical

Maak kennis met deze verbazingwekkende nieuwe toevoeging aan je huis: de enige en unieke 100% elektrische verticale doorkijkhaard op de markt! De eyecatcher in uw woning! Met zijn indrukwekkende hoogte van 160 cm en een breedte van 80 cm, is deze haard een van de grootste verticale haarden. Maak van je interieur een warm en stijlvol paradijs met deze adembenemende haard!

Creëer de perfecte sfeer met de instelbare multicolour LED-verlichting, die je naar eigen wens en smaak kunt aanpassen. Personaliseer je haard met een keuze uit verschillende decoratiemogelijkheden, zoals een houtset, witte kiezels of Acrylic ice. Voor een nog optimalere ervaring kun je optioneel kiezen voor bodemverlichting. Bepaal zelf de gewenste warmte met de instelbare 1 of 2 kW verwarmingsoptie.

Het onderhoud van deze haard is eenvoudig dankzij de stijlvol geïntegreerde deur. Bedien de haard met gemak via de meegeleverde afstandsbediening of maak gebruik van de Faber App voor nog meer mogelijkheden. Geniet van een energiezuinige haard zonder uitstoot, maar met een verbluffend vuurbeeld dat voor een fascinerend middelpunt in elke ruimte zorgt. Kies voor de unieke e-MatrixX Vertical haard en maak van jouw interieur een adembenemende plek waar iedereen van zal genieten.

Waarom de e-MatrixX Vertical?

- Uniek; de enige 100% elektrische verticale doorkijkhaard op de markt,
- Met een hoogte van 160 cm en 80 cm breed; een van de grootste verticale haarden verkrijgbaar,
- Instelbare multicolour LED-verlichting; aan te passen naar eigen wens en smaak
- Keuze van decoratie; houtset, witte kiezels of Acrylic ice,
- Optioneel met bodemverlichting voor nog meer beleving,
- Warmte naar wens instelbaar; 1 of 2 kW,
- Eenvoudig onderhoud via de stijlvol geïntegreerde deur,
- Bediening via meegeleverde afstandsbediening of de Faber App voor nog meer mogelijkheden,
- Energiezuinig, 0% uitstoot, 100% vuurbeeld!



Meer info over
de e-MatrixX Vertical?
Scan de QR code

Kortom: Unieke verticale elektrische haard met ongekennde mogelijkheden voor hoogwaardig interieurdesign.






e-MatriX | 800/1600 ST



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm

966 x 1971 x 548

Vuurzicht BxHxD in mm

800 x 1600

Brander

e-MatriX burner

Decoratie opties

Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Zijwand

Zijwand staal vlak

Afstandsbediening

Via app en Bluetooth remote

Vermogen

2,0 kW

Besturingssysteem

-

Energie label

-

Opties (tegen meerprijs)

Bottom Light

Waterpomp



Ontdek de onweerstaanbare charme **e-Matrix Mood**

Ontdek de onweerstaanbare charme van de elektrische e-Matrix Mood haard, een meesterwerk van frameeloos design en betoverend vuurbeeld. Laat je betoveren door het brede vuur, de keuze in decoratie en het optionele gloeibed, die samen een weelderige en levendige haard creëren die je keer op keer zal fascineren.

Deze revolutionaire haard is de ideale keuze voor een authentieke vuurervaring zonder gedoe. Dankzij zijn baanbrekende eigenschappen, zoals echt driedimensionale vlammen en volledige veiligheid. Maar ook met energiezuinigheid en zonder gas, uitstoot en schoorsteen, biedt de e-Matrix Mood een toekomstbestendig alternatief voor traditionele haardvuur.

Pas de sfeer moeiteloos aan naar jouw persoonlijke voorkeur met behulp van de gebruiksvriendelijke Faber app of de handige afstandsbediening. Kies bewust voor een verantwoorde en zorgeloze manier van genieten. Laat je verwonderen door de e-Matrix Mood haard en creëer de perfecte ambiance in elke ruimte. Ervaar het beste van beide werelden: het tijdloze karakter van een traditioneel haardvuur gecombineerd met de innovatieve technologie van de toekomst.

Waarom de e-Matrix Mood?

- Geen rookgasafvoer nodig; overal toepasbaar,
- Uniek gepatenteerd driedimensionaal "levend" vuurbeeld; 100% haardbeleving,
- Instelbare multicolour LED-verlichting; aan te passen naar eigen wens en smaak
- Warmte naar wens instelbaar; tot max 2 kW,
- Eenvoudige bediening via afstandsbediening of Faber App (standaard bijgeleverd) voor nog meer mogelijkheden,
- Keuze van decoratie; Houtset, witte kiezels of Acrylic ice
- Optioneel uit te breiden met top- en/of bodemverlichting voor nog meer beleving van het vuur,
- Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig, Room divider of See through model,
- Energiezuinig, 0% uitstoot, 100%vuurbeeld!



Meer info over
de e-Matrix Mood?
Scan de QR code

Kortom: Betoverend vuur in frameeloos design. Echte vlammen, moderne technologie. Geniet zorgeloos.

e-MatriX | 800/500 I



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
878 x 858 x 535

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 500

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote

Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-




Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp

DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"




e-MatriX | 800/500 II



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
940 x 858 x 535

Vuurzicht BxHxD in mm
824 x 500 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp



e-MatriX | 800/500 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1001 x 858 x 535

Vuurzicht BxHxD in mm
847 x 500 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote

Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-


Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp

DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



e-MatriX | 800/500 RD



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1012 x 870 x 553

Vuurzicht BxHxD in mm
820 x 500 x 396

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak


Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote

Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-


Opties (tegen meerprijs)
Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Waterpomp



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



e-MatriX | 800/500 ST



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"

Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
956 x 870 x 549

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 500

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Waterpomp






DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4" Inch



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
878 x 1008 x 535

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 650

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp



e-MatriX | 800/650 II



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4" Inch



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
940 x 1008 x 535

Vuurzicht BxHxD in mm
824 x 650 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp





DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,15 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4" Inch



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1001 x 1008 x 535

Vuurzicht BxHxD in mm
847 x 650 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiesel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote


Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp





Opvallend en tegelijk duurzaam

e-MatrixX Linear

Onze elektrische Linear Fires, speciaal ontworpen om jou te betoveren met hun lage, gestrekte design. Met een uniek vuurbeeld, prachtige decoratie en een levendig gloeibed (optioneel) brengen ze een verrassend stijlvolle touch in elke ruimte. Wil je jouw interieur nog verder personaliseren? Geen probleem! Kies uit een haarddecoratie van witte kiezels of Acrylic ice, passend bij jouw eigen smaak.

Het eigentijdse ontwerp van onze Linear Fires geeft jou de vrijheid om te experimenteren met opvallend en tegelijk duurzaam interieurdesign. Geen gedoe met een schoorsteen of gasaansluiting meer! Dankzij deze innovatieve kenmerken geniet je van ultieme flexibiliteit in het creëren van een sfeervolle ambiance in jouw huis. Maak een statement met een haard die niet alleen warmte en gezelligheid biedt, maar ook een blikvanger is in elke kamer.

Ontdek de mogelijkheden van Linear Fires en laat je betoveren door de perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en duurzaamheid. Haal vandaag nog jouw eigen stijlvolle sfeerhaard in huis!

Waarom de e-MatrixX Linear?

- Geen rookgasafvoer nodig; overal toepasbaar,
- Uniek gepatenteerd driedimensionaal "levend" vuurbeeld; 100% haardbeleving,
- Instelbare multicolour LED-verlichting; aan te passen naar eigen wens en smaak
- Warmte naar wens instelbaar; tot max 2 kW,
- Eenvoudige bediening via afstandsbediening of Faber App (standaard bijgeleverd) voor nog meer mogelijkheden,
- Keuze van decoratie; Houtset, witte kiezels of Acrylic ice
- Optioneel uit te breiden met top- en/of bodemverlichting voor nog meer beleving van het vuur,
- Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig
- Energiezuinig, 0% uitstoot, 100%vuurbeeld!



Meer info over
de e-MatrixX Linear?
Scan de QR code

Kortom: Experimenteer met eigentijds vuur. Geen schoorsteen nodig. Ultieme flexibiliteit en blikvanger.

e-MatriX | 1050/400 I



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1128 x 755 x 537

Vuurzicht BxHxD in mm
1050 x 400

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote

Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-




Opties (tegen meerprijs)

- Top Light
- Bottom Light
- Ontspiegeld glas
- Zwart glazen achterwand
- Muurbeugel
- Waterpomp

DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"




e-MatriX | 1050/400 II



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1190 x 755 x 537

Vuurzicht BxHxD in mm
1074 x 400 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp



e-MatriX | 1050/400 III



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1251 x 755 x 537

Vuurzicht BxHxD in mm
1097 x 400 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote


Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp





DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1378 x 755 x 537

Vuurzicht BxHxD in mm
1300 x 400

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp



e-MatriX | 1300/400 II



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1440 x 755 x 537

Vuurzicht BxHxD in mm
1324 x 400 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiezel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

- Top Light
- Bottom Light
- Ontspiegeld glas
- Zwart glazen achterwand
- Muurbeugel
- Waterpomp






DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1501 x 755 x 537

Vuurzicht BxHxD in mm
1377 x 400 x 351

Brander
e-MatriX burner

Decoratie opties
Houtset / Witte kiesel / Acrylic ice

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en Bluetooth remote




Vermogen
2,0 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)

Top Light
Bottom Light
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel
Waterpomp





e-SliM:

Panoramisch vuur én een geringe inbouwdiepte

De innovatieve e-SliM Linear herdefinieert de hoogwaardige elektrische haard. Want dankzij de opvallende geringe inbouwdiepte kun je het verbluffend echte vuurbeeld dat bestaat uit licht en waterdamp nu op nóg meer plekken inbouwen dan ooit tevoren. Verkrijgbaar in 3 breedtes, voor een sfeervolle verrijking van elke wand, elk concept, op elke locatie. Een eindeloze mogelijkheid om verantwoord met vuur te spelen!

De elektrische e-SliM Linear is speciaal ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar een elektrische inbouwhaard met een schitterend panoramisch vuurbeeld en tegelijk een geringe inbouwdiepte. Bijvoorbeeld als onderdeel van een moderne cine wall opstelling, voor indrukwekkend wanddesign, of als uiterst stijlvol alternatief in goed geïsoleerde woningen zonder gasaansluiting en rookgasafvoer. Ook het bedieningsgemak is van hoog niveau, dankzij de bijgeleverde afstandsbediening en Flame Connect App. Door de keuze uit 3 verschillende breedtes is er altijd een e-SliM Linear die past bij uw interieurwensen.

Toekomstbestendig

De e-SliM Linear biedt een realistisch, dynamisch en 100% veilig vuurbeeld dat overtuigt door de combinatie van natuurlijk wervelende koudwaterdamp en energiezuinig LED-licht. Speciaal ontwikkeld om volop te kunnen genieten van een wervelend, sfeervol vuur, zónder de beperkingen van een traditionele gas- of houthaard. Een alternatief waar fossiele haarden niet (langer) gewenst of toegestaan zijn.

Minimaal verbruik en onderhoud, maximaal gebruiksgemak.

Het stroomverbruik van het vuurbeeld is door de energiezuinige LED-verlichting nagenoeg nihil. Daarnaast verbruikt de e-SliM Linear maximaal enkele liters kraanwater per dag (bij continue gebruik). Dat maakt deze haarden zeer energiezuinig en volledig uitstootvrij. Slechts een regulier stopcontact en een (dunne) flexibele waterleiding of reservoir met pomp volstaan voor de aansluiting. Het onderhoud is bovendien minimaal.



e-SliM Linear Burner - Onze nieuwste waterdamptechnologie

Het vuurbeeld van de nieuwe e-SliM Linear heeft dezelfde oorsprong als dat van onze e-MatriX haarden. Door de combinatie van opwervelende koudwaterdamp en speciale (LED-) verlichting ontstaan 100% veilige, fascinerende en volledig 3-dimensionale vlammen. Uniek en altijd anders! Verder beschikt de e-Slim Linear over een instelbaar multicolour vuurbeeld en bovenverlichting. Voor een uniek een persoonlijk beeld, passend bij elke sfeer of gelegenheid. Of voor een traditioneel vuurbeeld, dat menig liefhebber van een houthaard zal verrassen. Naast acht verlichtingsthema's zijn de kleuren ook persoonlijk instelbaar. De levenseche houtdecoratie met handmatig afgewerkte keramische blokken werd speciaal voor de e-SliM Linear samengesteld.

Ingebouwde warmte

De e-SliM Linear geeft warmte met een druk op de knop en beschikt bovendien over een ingebouwde thermostaat. Daarnaast is de haard standaard uitgevoerd met de gepatenteerde ComfortSaver technologie, waarbij het toestel de ruimte zo energiezuinig op de gewenste temperatuur houdt. De warmte bereikt je via het glas van de haard, wat zorgt voor een aangename, indirecte gloed. Deze verwarming kan separaat worden bediend van het vuurbeeld, via het bedieningspaneel, de afstandsbediening of app. Voor extra behaaglijkheid direct rondom de haard, en als comfortabele bijverwarming tijdens extra koude dagen.

Bepaal je eigen stijl en sfeer met licht

Zowel de kleur van de 'vlammen' als van de bovenverlichting in de e-SliM Linear zijn in vele kleuren instelbaar, passend bij de gewenste stijl of sfeer. Maak een keuze uit acht ingebouwde sfeerverlichtingsthema's of stel je eigen favoriet samen. Wat je keus ook is, dankzij de LED-verlichting is het energieverbruik minimaal. De e-SliM Linear kan zowel aan de haard, met de meegeleverde afstandsbediening of de speciaal ontwikkelde Flame Connect App bediend worden.

Waarom kiezen voor de e-SliM Linear?

- Uniek driedimensionaal vuurbeeld
- Instelbare multicolour bovenverlichting en vlamkleur
- Energiezuinig, 0% uitstoot, 100% vuurbeeld
- Geen rookgasafvoer nodig
- Installatie kan vrijwel overal, geringe inbouwdiepte
- Gepatenteerd ComfortSaver verwarmingssysteem (max. 2 kW)
- Ultiem gebruiksgemak; manueel, met afstandsbediening of app
- Perfect voor toepassing in bijvoorbeeld een Cinewall
- Leverbaar in 3 breedtes, tot ruim 2 meter vuurbeeld



Meer info over
de e-SliM Linear?
Scan de QR code

Kortom: 100% veilige, fascinerende en volledig 3-dimensionale vlammen. Uniek en altijd anders!




e-Slim | 1200/450 I



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2200 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1210 x 800 x 300

Vuurzicht BxHxD in mm
1170 x 440

Brander
e-Slim burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak




Afstandsbediening
Met Flame Connect app en
Bluetooth afstandsbediening

Vermogen
1,3 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)
Waterpomp






DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2200 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,45 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1720 x 800 x 300

Vuurzicht BxHxD in mm
1680 x 440

Brander
e-SliM burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak



Afstandsbediening
Met Flame Connect app en
Bluetooth afstandsbediening

Vermogen
1,3 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)
Waterpomp









DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	2200 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,60 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 3/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
2230 x 800 x 300

Vuurzicht BxHxD in mm
2190 x 440

Brander
e-SliM burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak



Afstandsbediening
Met Flame Connect app en
Bluetooth afstandsbediening

Vermogen
1,3 kW

Besturingssysteem
-

Energie label
-

Opties (tegen meerprijs)
Waterpomp





e-BoX

... een verrassend alternatief

De elektrische Faber e-BoX serie is speciaal ontwikkeld voor bewuste haardenliefhebbers die op zoek zijn naar een volwaardig en 100% toekomstbestendig alternatief voor een sfeervolle gas- of houthaard. De Faber e-BoX serie biedt een unieke oplossing om volop te kunnen genieten van een wervelend, sfeervol vuur, zónder de traditionele beperkingen die verbonden kunnen zijn aan de inbouw van een gas- of houthaard. Bijvoorbeeld vanwege de woonomgeving (stad), etagebouw, het ontbreken van een gasnetaansluiting of afvoer, of vanwege de gewenste inbouwplek.

Ook de vuurbeleving van de e-BoX inbouwhaarden is te danken aan een combinatie van opwervelende koudwaternevel en speciale (LED-) verlichting. Een gepatenteerde vuurtechniek, die is afgeleid van de toonaangevende e-MatriX serie, maar dan minder uitgebreid uitgevoerd. Het sfeervolle vuurbeeld overtuigt dankzij de natuurlijk bewegende 'vlammen en rook', die zich vrij en 100% veilig door de haard omhoog bewegen. Er is keuze uit meerdere interieurdecoraties. Tegelijkertijd is het verbruik van het vuurbeeld beperkt tot het stroomverbruik van kamerverlichting en maximaal enkele liters kraanwater per dag; en dus zeer energiezuinig en volledig uitstootvrij. Het onderhoud is minimaal en de bediening een kwestie van een druk op de knop. Een bijverwarming (max. 1KW) is standaard ingebouwd, voor een extra behaaglijk gevoel bij de haard.



e-Box Burner - Hoogwaardig en anders

Gebaseerd op de brander van de e-MatriX introduceert Faber een tweede elektrische brander, voor de e-BoX serie. Het vuurbeeld ontstaat uit een samenspel van koudwaternevel en speciale (LED-) verlichting – een gepatenteerde vinding. Dit unieke effect zorgt voor een driedimensionaal beeld dat overtuigend lijkt op vlammen en rook, opwervend langs een decoratie van houtstammen, witte kiezels of flonkerende acryl kristallen. Een (ultradunne) flexibele waterleiding, en een regulier stopcontact volstaan voor de aansluiting. Wateraanvoer vanuit een ingebouwd reservoir is eveneens mogelijk, met gebruik van de optionele 'pump kit'.

Ingebouwde warmte

De e-BoX is standaard uitgevoerd met een kleine (bij-) verwarmingseenheid met een vermogen van maximaal 1kW. Deze eenheid is onzichtbaar in de haard ingebouwd. De warme luchtstroom wordt via de opening in het haardglas de kamer ingeblazen. De bediening is geïntegreerd in de afstandsbediening. Behaaglijke en beheersbare warmte.

Waarom kiezen voor de e-BoX:

- Geen rookgasafvoer nodig; overal toepasbaar,
- Uniek gepatenteerd driedimensionaal "levend" vuurbeeld op basis van waterdamp; 100% haardbeleving,
- Warmte naar wens instelbaar; tot max 1 kW,
- Eenvoudige bediening via afstandsbediening
- Keuze van decoratie; Houtset, witte kiezels of Acrylic ice



Meer info over
de e-BoX?
Scan de QR code

Kortom: Met de e-BoX serie is de keuze uit elektrische Faber haarden breder dan ooit.

e-BoX | 1000/450 I



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm

1140 x 800 x 405

Vuurzicht BxHxD in mm

1032 x 368

Brander

e-BoX burner

Decoratie opties

Houtset / Witte kiezels / Acrylic Ice

Achterwand

Achterwand staal vlak

Afstandsbediening

Bluetooth remote

Vermogen

1,0 kW

Besturingssysteem

-




Energie label

-

DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	1400 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



e-BoX | 1000/450 ST



DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit:	Ja
Afvoermateriaal:	-
Watts:	1400 W
Volts:	230-240 V
Waterverbruik:	0,3 l/h
Waterdruk:	0,5-8 Bar
Wateraansluiting:	1/2" - 1/4"



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm

1140 x 800 x 412

Vuurzicht BxHxD in mm

1032 x 368

Brander

e-BoX burner

Decoratie

Houtset / Witte kiezels / Acrylic Ice

Achterwand

Achterwand staal vlak

Afstandsbediening

Bluetooth remote

Vermogen




1,0 kW

Besturingssysteem

-

Energie label

-







Gas



Jouw ultieme haardervaring, **volgens jouw stijl en voorkeur**

Ontdek de toekomst van verwarming met onze innovatieve gashaarden collectie! In deze moderne tijden, waarin duurzaamheid en stijl hand in hand gaan, passen traditionele haarden niet altijd meer in het plaatje. Gelukkig is er nu een oplossing die perfect aansluit bij de behoeften van hedendaagse woningen.

Ontdek onze revolutionaire hybride MatriX sfeerhaarden, waar gas en LED-licht in perfecte harmonie samenkomen, vergelijkbaar met hybride auto's. Met het innovatieve Hybrid Pro Lighting (HPL) systeem wordt de gasvlam deels vervangen door energiezuinig LED-licht, wat resulteert in een vuurgloed die elke gewone gashaard overtreft. Geniet van een intenser en meeslepender vuurbeeld terwijl je tot wel 50% bespaart op gasverbruik, CO₂-uitstoot en warmte.

Onze MatriX haarden bieden keuze uit diverse inbouwbreedtes en modellen, inclusief de Linear Fires met ruim zicht op de vlammen. Kies uit liggende houtblokken met gloeibed of stijlvolle witte kiezels als interieurdecoratie. Bedien je haard eenvoudig via afstandsbediening of de Faber App op je smartphone of tablet. Voor vrijstaande gashaarden zijn er diverse uitvoeringen, afgestemd op jouw smaak en interieur, met keuze uit hangende of staande opties. Voor iedere interieurstijl is er een passende optie beschikbaar.

Waarom kiezen voor Faber gas

- Een ruime keuze in maatvoeringen en modellen, zodat er altijd een haard is die perfect bij jou past. Of je nu op zoek bent naar een compacte haard voor een knusse ruimte of een imposante eyecatcher voor een ruime woonkamer, wij hebben de juiste opties voor jou.
- Onze haarden zijn uitgerust met schakelbare branders, zodat jij het vuurbeeld volledig naar jouw wens kunt instellen. Of je nu de voorkeur geeft aan een rustig en subtiel vlammenspel of juist een krachtig en intens vuurbeeld wilt, met onze haarden kun je het helemaal naar jouw smaak aanpassen.
- Dankzij het warmtebereik van 1,5kW tot 10kW is het eenvoudig om jouw warmtebehoefte in te stellen. Of je nu behoefte hebt aan een subtiele warmtebron tijdens een zwoele zomeravond of juist een krachtige verwarming voor de wintermaanden, onze haarden kunnen aan al jouw verwachtingen voldoen.
- De mogelijkheid om te kiezen voor een optionele gloeibedverlichting (HPL of Symbio), waarmee je een nog rijker vuurbeeld creëert. Door deze toevoeging wordt het vlammenspel nog levendiger en krijg je een extra sfeervolle ambiance in jouw ruimte.
- De keuze uit een houtset of witte kiezels om jouw haard helemaal naar wens te maken. Of je nu de voorkeur geeft aan de rustieke uitstraling van een houtset of juist de moderne en strakke look van witte kiezels.



Verlegt grenzen

MatriX Hybrid

Met de MatriX Hybrid gashaard verlegt Faber opnieuw de grenzen in de haardenwereld. Wie misschien denkt: minder 'echte' vlammen betekent 'een minder realistisch vuur', heeft het mis. De 'HPL' LED-technologie van Faber voegt juist een nieuwe dimensie toe aan gashaarden, omdat je met hetzelfde gemak en minder gas juist een nóg indrukwekkender vuurbeeld creëert. Alles met een druk op de knop van de afstandsbediening, of een klik op je smartphone of tablet.

Bespaar tot wel 50% op je gasverbruik zonder concessies te doen aan de ultieme vuurbeleving. Ontdek onze revolutionaire hybrid haard, uitgerust met de optionele Hybrid Pro Light module voor een nog rijker vuurbeeld, zelfs op de laagste stand. Geniet van een horizontaal georiënteerd vuurbeeld met prachtig gelijkmatig verdeelde vlammen over de volledige breedte van de haard.

Dankzij maar liefst 7 verschillende branders kun je het vuurbeeld naar wens aanpassen, voor een perfecte ambiance in elke situatie. Bovendien is de warmte-output instelbaar van maximaal 10 tot slechts 1,5 kW, waardoor deze haard ideaal is voor moderne, goed geïsoleerde woningen met een lage warmtebehoefte. Verkrijgbaar in diverse maten en modellen, waaronder front-, 2- en 3-zijdige uitvoeringen, room dividers en see-through modellen.

Waarom kiezen voor de MatriX Hybrid:

- Tot wel 50% minder gasverbruik; zonder in te leveren op vuurbeleving,
- Met (optionele) Hybrid Pro Light module voor nog een rijker vuurbeeld; zelfs op de laagste stand,
- Horizontaal georiënteerd vuurbeeld met gelijkmatig verdeelde vlammen over de gehele breedte van de haard,
- Maar liefst 7 verschillende branders bieden ongekennde instelmogelijkheden; altijd het perfecte vuurbeeld in elke situatie,
- Warmte-output instelbaar van maximaal 10 tot slechts 1,5 kW; dus ook ideaal voor moderne goed geïsoleerde woningen met relatief lage warmtebehoefte,
- Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig,



Meer info over
de MatriX Hybrid?
Scan de QR code

Kortom: moderne en zeer energiezuinige gashaard met ongekennde mogelijkheden.



MatriX Hybrid:

Het unieke 'samen spel' tussen gas en licht

Faber Log Burner® 3.0 - de innovatieve Log Burner® 3.0

De innovatieve Log Burner® 3.0 is de nieuwste ontwikkeling van Faber en is grensverleggend in efficiënte, hybride brandertechnologie. De Log Burner® 3.0 is een doorontwikkeling van onze succesvolle Log Burner® 2.0 brander. De branderbuizen zijn niet langer recht en rond, maar volgen de natuurlijke contouren van de houtstammen. Daardoor oogt de houtset ongekend realistisch en spelen de vlammen op precies de juiste plek. De schakeling van het vuur gebeurt in stappen en verdeelt het vuur nauwkeurig over de 7 branders, voor meerdere fascinerende vlampatronen. Deze brander is bovendien geschikt voor de LED-techniek van de (optionele) HPL-module. Deze combinatie zorgt voor een ongekend vol en rijk ogend haardvuur en gloeibed, met tot wel de helft van het gasverbruik en warmteproductie! De hoofdfuncties bedien je eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening, de Faber App biedt extra functies.

Hybrid Pro Light Module - Nieuw licht op de gashaard

De Hybrid Pro Light module is onze een doorbraak op het gebied van gloei-effecten. Met de HPL module worden naast het gloeibed ook de houtstammen voorzien van een natuurlijke gloed voor een nog intensiever vuurbeeld. De Hybrid Pro Light module is een doorontwikkeling van onze succesvolle Symbio gloeibedverlichtingsmodule. Dankzij dit ingenieuze systeem van LED-lichtprojectie zijn de Vuurmakers van Faber er in geslaagd om bij een zeer lage vuurstand een ongekend boeiend totaalbeeld van vlammen, fonkelende houtstammen en kooltjes te creëren. Alsof je rechtstreeks in een volop brandend haardvuur kijkt, maar dan met de helft van het gasverbruik en de bijbehorende warmteproductie!

Volop sfeer, ook bij lage vlammen

Een lager gasverbruik is duurzamer en er zijn steeds meer huizen goed geïsoleerd en voorzien van goede verwarmingssystemen. Daarom verandert ook de functie van haarden op gas. Voor warmte zijn ze niet altijd meer noodzakelijk, maar voor een fijne sfeer des te meer! Dat komt goed uit, want de hybride gashaarden van Faber zijn speciaal gemaakt voor een rijk vuurbeeld bij een laag gasverbruik en lage warmteproductie. Sterker nog: dankzij de HPL module stralen deze haarden zelfs helemaal zónder de gasvlammen nog volop sfeer uit!

MatriX | 800/500 I



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
943 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 500

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES




HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
992 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
837 x 500 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1040 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
872 x 500 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 RD



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1354 x 1057 x 598

Vuurzicht BxHxD in mm
850 x 500 x 400

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten

DECORATIEOPTIES




HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Inc. optional adjustable feet



MatriX | 800/500 ST



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1301 x 1057 x 598

Vuurzicht BxHxD in mm
821 x 500

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten

DECORATIEOPTIES




HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Inc. optional adjustable feet





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
943 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 650

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,3 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES




HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
992 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
837 x 650 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,3 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1040 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
872 x 650 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,3 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 I



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1193 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1050 x 500

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1242 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1087 x 500 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1290 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1122 x 500 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 RD





DECORATIEOPTIES




HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1604 x 1057 x 598

Vuurzicht BxHxD in mm
1100 x 500 x 400

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energielabel
B

Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten



MatriX | 1050/500 ST



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1551 x 1057 x 598

Vuurzicht BxHxD in mm
1071 x 500

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten

DECORATIEOPTIES




HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Imagine what's possible






DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1193 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1050 x 650

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak


Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel



MatriX | 1050/650 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1242 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1087 x 650 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1290 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1122 x 650 x 383

Brander
Log Burner 3.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
HPL Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



HPL module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Ultieme vuurervaring voor jouw huis

MatriX Linear

Onze Linear Fires bieden een royaal vuurbeeld over vrijwel de hele breedte van de haard, ongeacht de gewenste vlamhoogte. Zelfs bij minimale warmtevraag accentueren deze modellen de prachtige vlammen op perfecte wijze.

Met MatriX Linear geniet je van keuzevrijheid. Kies uit verschillende inbouwbreedtes en drie inbouwvarianten, zodat de haard perfect past bij jouw interieur. Creëer een unieke sfeer die jouw stijl weerspiegelt, met diverse interieurdecoraties. Onze Linear Fires combineren populaire breedte en hoogte, waardoor je een ruim zicht hebt op de vlammen. Deze modellen voegen aanzienlijke extra lengte toe en benadrukken het lage silhouet van het lineaire bereik. Geniet van een stijlvol vuur over de volledige lengte van deze indrukwekkende haarden. Kies uit prachtige liggende houtblokken met gloeibed of stijlvolle witte kiezels als decoratie.

Ervaar nu de Faber Double Line Burner: een breed, gestrekt en rustig vuur dat een serene ambiance creëert in elke ruimte. De vlammen branden regelmatig en vol over vrijwel de hele breedte van de haard. Kies voor een enkele rij vlammen aan de voorkant of activeer zowel de voor- als achterkant voor een extra vol vuurbeeld en meer warmte. Met een snelle opstarttijd en nauwkeurige regeling van de vlamhoogte biedt deze haard ultiem comfort en gemak.

Met de meegeleverde afstandsbediening bedien je eenvoudig de hoofdfuncties. Voor ultiem gemak installeer je de Faber App op je smartphone of tablet en bedien je de haard met een druk op de knop.

Waarom kiezen voor de MatriX Linear:

- Extra brede en lage gashaard; tot wel 130 cm lang vuurbeeld!
- Dubbele rij onafhankelijk schakelbare branders; voor intensievere vlammen en meer warmte-output,
- Keuze uit luxe keramische houtset of witte kiezels voor een extra moderne en luxe uitstraling,
- Warmte-output instelbaar; van maximaal 10 tot minimaal 4 KW,
- Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig.



Meer info over
de MatriX Linear?
Scan de QR code

Kortom: een haard met indrukwekkende afmetingen en een prachtig vuurbeeld.



MatrixX Linear:

De ultieme panoramische gashaard

Onze Linear Fires bieden een royaal vuurbeeld over vrijwel de gehele breedte van de haard, en dat bij elke vlamhoogte. Ook bij een minimale warmtevraag komen de vlammen in deze modellen prachtig tot hun recht. Er is keuze uit inbouwbreedtes, elk in drie inbouwvarianten, en uit diverse interieur-decoraties.

Faber Double Line Burner - Breed, gestrekt en rustig

Het vuur van de Double Line Burner brandt met regelmatige en bijzonder volle vlammen over vrijwel de hele breedte van de haard. Je kunt de haard naar wens alleen voorin laten branden (enkele rij), of ook achterin (dubbele rij), voor een extra vol vuurbeeld en extra warmte. De haard start binnen enkele seconden op en de hoogte van de vlammen is nauwkeurig regelbaar.

Royaal vuurbeeld met ruime keuze

Er is keuze uit drie inbouwbreedtes, elk in drie verschillende modellen, en uit diverse interieurdecoraties. De Linear Fires combineren een populaire breedte en hoogte met een ruim zicht op de vlammen. Deze versies voegen aanzienlijke extra lengte toe en benadrukken het lage silhouet van het lineaire bereik, terwijl je toch kunt genieten van een stijlvol vuur over de volledige lengte van deze indrukwekkende haarden. Als decoratie is er keuze uit prachtige liggende houtblokken met gloeibed of een bed van stijlvolle witte kiezels. De hoofdfuncties bedienen je eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening of installeer de Faber App en bedienen je haard via je smartphone of tablet.

MatriX | 800/400 I



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
933 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 400

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
7,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell




Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal
130/200






* incl. optional adjustable feet



DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal 130/200



* incl. optional adjustable feet

Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
987 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
835 x 400 x 257

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak


Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
7,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Verstelbare poten
Muurbeugel






MatriX | 1050/400 I



DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal 130/200



* incl. optional adjustable feet

Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1183 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
1050 x 400

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
8,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel






MatriX | 1050/400 II



DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal 130/200



* incl. optional adjustable feet

Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1237 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
1085 x 400 x 257

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak


Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
8,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energielabel
A

Opties (tegen meerprijs)
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel



MatriX | 1050/400 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1290 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
1122 x 400 x 257

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
8,7 kW

Besturingssysteem
Honeywell




Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal
130/200



* incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1433 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
1300 x 400

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,5 kW

Besturingssysteem
Honeywell




Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal
130/200



* incl. optional adjustable feet

MatriX | 1300/400 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1487 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
1335 x 400 x 257

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,5 kW

Besturingssysteem
Honeywell




Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal
130/200






* incl. optional adjustable feet



DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal 130/200



* incl. optional adjustable feet

Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1540 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
1372 x 400 x 257

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
10,5 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel





De perfecte haard is voor elke situatie

MatriX

Ontdek onze uitgebreide selectie aan MatriX haarden, waarbij er altijd een perfecte haard is voor elke situatie. Met onze ruime keuze aan maatvoeringen en modellen vinden we moeiteloos de haard die naadloos in jouw interieur past.

En dat is nog niet alles. Met de optionele Symbio® gloeibedverlichting creëren we een verbluffend vuurbeeld, zelfs wanneer de vlammen gedoofd zijn. Je zult versteld staan van de rijke gloed die ons gloeibed met zich meebrengt.

Bovendien bieden onze haarden hoog opvlammende vlammen met realistische keramische houtblokken, die een traditionele kampvuurervaring oproepen. Je kunt genieten van het diepe en intense vuurbeeld dankzij onze 5 schakelbare branders. Met de mogelijkheid om de warmte-output naar wens aan te passen, variërend van maximaal 10 tot minimaal 4 kW, kun je altijd een comfortabele, warme en gezellige omgeving creëren.

Of je nu op zoek bent naar een Front-, 2- of 3-zijdig model, een Room divider of een See through model, wij hebben het in ons portfolio. Verrijk het interieur met de perfecte MatriX haard en laat de warmte en sfeer je huis omarmen.

Waarom kiezen voor de MatriX:

- Ruime keuze in maatvoeringen en modellen; er is altijd een MatriX haard die past in uw situatie,
- Met (optionele) Symbio® gloeibedverlichting; voor een rijker vuurbeeld met gloeibed, zelfs als de vlammen uit staan,
- Hoge vlammen met realistische keramische houtblokken in traditionele kampvuuropstelling,
- 5 schakelbare branders; met 2 instellingen voor een extra diep en intens vuurbeeld,
- Warmte-output instelbaar; van maximaal 10 tot minimaal 4 kW,
- Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig, Room divider of See through model.



Meer info over
de MatriX?
Scan de QR code

Kortom: een moderne gashaard in een klassieke “kampvuur” opstelling die voor elke denkbare situatie een oplossing biedt.



MatriX:

De alleskunner in traditionele kampvuuropstelling

De MatriX modellen zijn herkenbaar aan de kampvuur-opstelling van de houtblokken. Bij elke hoogte van de vlammen is het vuurbeeld van onze MatriX fires ongekend. Dankzij de verschillende maatvoeringen, modellen en opties komt de MatriX aan de meest uiteindeloopende woonwensen tegemoet.

Faber Log Burner® 2.0 - De pure beleving van het kampvuur

De Log Burner® 2.0 brengt herinneringen aan een flakkerend kampvuur op een ongekende manier tot leven; met staande houtstammen in het midden, omringd door liggende blokken. Je kunt de haard naar wens alleen in het midden laten branden, of ook rondom. De haard start binnen enkele seconden op en de hoogte van de vlammen is nauwkeurig regelbaar. Het gloeibed wordt van onderaf aangelicht door gloeibedverlichting. Hierdoor oogt het vuur ook bij lage vlammen vol en rijk, met een warme gloed. Het gloeien van het gloeibed kan ook afzonderlijk worden ingeschakeld, als een nagloeiend vuur. De hoofdfuncties bedienen je eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening of installeer de Faber App en bedien je haard via je smartphone of tablet.

Symbio gloeibedverlichting - De sfeer van roodgloeiende houtskool

Symbio® stuurt zacht pulserend, warmtevrij licht naar het bovenliggende gloeibed, dat hierdoor warmrood opgloeit. Juist wanneer de vlammen van de haard laag zijn, en zelfs wanneer de warme vlammen geheel zijn uitgeschakeld, brengt het licht van de Symbio® module extra sfeer. Dankzij de LED's is de module energiezuinig en geheel warmtevrij.

MatriX | 450/500 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
690 x 927 x 502

Vuurzicht BxHxD in mm
522 x 500 x 308

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Symax

Vermogen
6,8 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A




Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 100/150



*Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
584 x 1077 x 497

Vuurzicht BxHxD in mm
450 x 650

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Symax

Vermogen
6,8 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A




Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 100/150



*Incl. optional adjustable feet

MatriX | 450/650 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
637 x 1077 x 502

Vuurzicht BxHxD in mm
485 x 650 x 308

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Symax

Vermogen
6,8 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A


Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 100/150



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 450/650 III




DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 100/150



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
690 x 1077 x 502

Vuurzicht BxHxD in mm
522 x 650 x 308

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak



Afstandsbediening
Symax

Vermogen
6,8 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel



*Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
943 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 500

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
8,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B


Opties (tegen meerprijs)

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200








DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
992 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
837 x 500 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
8,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1040 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
872 x 500 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
8,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet




DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
943 x 1175 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 650

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak



Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
992 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
837 x 650 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet





DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1040 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
872 x 650 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak



Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 I






DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1193 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1050 x 500

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
8,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel






DECORATIEOPTIES




Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1242 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1087 x 500 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
8,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

MatriX | 1050/500 III



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1290 x 1023 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1122 x 500 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
8,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES




Symbio module

Afvoermateriaal
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1193 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1050 x 650

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 II



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1242 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1087 x 650 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1290 x 1173 x 574

Vuurzicht BxHxD in mm
1122 x 650 x 383

Brander
Log Burner 2.0

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
ITC Remote

Vermogen
10,0 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B



Opties (tegen meerprijs)
Symbio Module
Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel

DECORATIEOPTIES



Symbio module

Afvoermateriaal 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Imagine what's possible

Faber gas built-in

Faber gas inbouwhaarden zijn een statement op zich. Allereerst vanwege het schitterend brandende vuur en dankzij de prachtige afwerking, met levensechte houtblokken of moderne steensoorten. Of de hoogwaardige materiaalkeus, die zorgt dat je jarenlang veilig en probleemloos kunt genieten. Zeker wanneer je de haard op afstand bedient via de handzender of je eigen smartphone.



Meer info over
de Gas inbouw?
Scan de QR code

Faber gashaarden zijn verkrijgbaar in een verrassend aantal uitvoeringen, afmetingen en afwerkingen. Zodat je precies kunt kiezen wat het beste bij je smaak en interieur past. De Faber specialist denkt daarbij graag met je mee!

Heb je je favoriete Faber haard gevonden? Dan wordt deze door Faber speciaal voor je gebouwd, afgesteld en getest, voordat we deze afleveren bij de Faber specialist, die zorg draagt voor plaatsing bij je thuis.



Het hart van elk Faber vuur

De branders van Built-in

Emberbed Burner - Sprankelend vuur

De Faber Emberbed Burner zorgt voor een compact, maar sprankelend vuur. Je kunt de vlammen naar keuze combineren met liggende decoratieve houtstammen op een bed van as en amberkleurige stenen, die de fonkeling van de vlammen versterken, of, als alternatief met witte kiezel. Via de meegeleverde afstandsbediening is de hoogte van de vlammen nauwkeurig instelbaar. De afstandsbediening beschikt bovendien over een handige dagtimer- en thermostaatfunctie.

Flat Burner® - Volle en rijke vlammen

De Faber Flat Burner® vult de haard over bijna de hele breedte met vlammen die bij elke vlamhoogte vol en rijk ogen. Als decoratiematerialen kun je, behalve voor realistische, liggende houtblokken ook kiezen voor witte kiezel. Via de meegeleverde afstandsbediening is de hoogte van de vlammen nauwkeurig instelbaar. De afstandsbediening beschikt bovendien over een handige timer en een thermostaatfunctie.

Step Burner® - Stapsgewijze controle

De Step Burner® van Faber laat je door meerdere ingebouwde standen (steps) van een rijk haardvuur genieten. Bij hoog vermogen zijn de vlammen over de volle breedte van de haard te zien. Bij een lagere stand concentreren de vlammen zich meer in het midden. Een volgende stap maakt de vlammen lager. Afhankelijk van het model is er, behalve een decoratie van prachtige liggende houtblokken, optioneel keus uit een bed van witte kiezel. De hoofdfuncties van de haard bedien je eenvoudig via de standaard afstandsbediening. Extra functies zijn beschikbaar via de Faber app.



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
684 x 649 x 335

Vuurzicht BxHxD in mm
598 x 350

Brander
Emberbed Burner

Decoratie opties
Houtset en Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
GV60

Vermogen
4,5 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
B




Opties (tegen meerprijs)
-



DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal
100/150





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1104 x 1114 x 427

Vuurzicht BxHxD in mm
1006 x 395 x 288

Brander
Step Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte kiezel

Achterwand
Zwart glazen achterwand

Afstandsbediening
Symax

Vermogen
10,8 kW

Besturingssysteem
Mertik




Energie label
D

Opties (tegen meerprijs)
-

DECORATIEOPTIES



Afvoermateriaal 130/200






Smart Duet | M



De Smart Duet M is alleen verkrijgbaar in de linkerversie.

Afvoermateriaal
100/150



* Incl. optional adjustable feet



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
786 x 791 x 504

Vuurzicht BxHxD in mm
680 x 470 x 354

Brander
Flat Burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
GV60

Vermogen
8,8 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
-





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
1095 x 843 x 491

Vuurzicht BxHxD in mm
994 x 393 x 331

Brander
Flat Burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
GV60



Vermogen
9,2 kW

Besturingssysteem
Mertik


Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
-

Afvoermateriaal 100/150



** Comes standard with the gas fire



* Incl. optional adjustable feet



Faber Freestanding

Een vrijstaande haard vormt -vaak letterlijk- het middelpunt van de ruimte. Heerlijk om omheen te zitten! Vanzelfsprekend dat je dan in elk opzicht het beste verwacht. Faber vrijstaande haarden zijn er voor de veeleisende liefhebber; zo laat het vuurbeeld zich meten met dat van onze geliefde gas-inbouwhaarden; volle vlammen op elke hoogte, met een decoratie van levensechte decoratieve houtblokken of witte kiezel. Altijd eenvoudig te bedienen en voorzien van de modernste technologie. En met een vormgeving die schittert door eenvoud en zorgvuldige afwerking, passend in uiteenlopende interieurs.

Vrijstaande gashaarden van Faber zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen; staand of hangend, met staande of liggende houtblokken, met driezijdig glas, of juist alleen aan de voorkant. Variatie dus, zodat je kunt kiezen wat bij jouw smaak en interieur past. De Faber specialist denkt daarbij graag met je mee!

Heb je je favoriete Faber haard gevonden? Dan wordt deze door Faber speciaal voor je gebouwd, afgesteld en getest, voordat we deze afleveren bij de Faber specialist, die zorg draagt voor plaatsing bij je thuis.



Meer info over
de Freestanding
haarden?
Scan de QR code



Het hart van elk Faber vuur

De branders van Freestanding

Log Burner® - Het 'origineel'

De Faber Log Burner laat het haardvuur zien zoals velen het zich herinneren of juist wensen: prachtige, levendige vlammen die spelen langs staande en liggende houtblokken. De hoogte van de vlammen kun je eenvoudig regelen met de meegeleverde afstandsbediening, die een aantal handige gebruiksfuncties extra te bieden heeft. In de vrijstaande Faber Blokhus is de Log Burner bovendien gecombineerd met de Faber Symbio® lichtmodule, die het asbed van onderen aanlicht en zorgt voor een extra warme gloed, ook bij lage vlammen, of zelfs als het haardvuur is uitgeschakeld. De Faber Log Burner geldt in de haardenwereld als een begrip.

Emberbed Burner - Sprankelend vuur

De Faber Emberbed Burner zorgt voor een compact, maar sprankelend vuur. Je kunt de vlammen naar keuze combineren met liggende decoratieve houtstammen op een bed van as en amberkleurige stenen, die de fonkeling van de vlammen versterken, of, als alternatief met witte kiezel. Via de meegeleverde afstandsbediening is de hoogte van de vlammen nauwkeurig instelbaar. De afstandsbediening beschikt bovendien over een handige dagtimer- en thermostaatfunctie.



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
594 x 944 x 323

Vuurzicht BxHxD in mm
450 x 501

Brander
Emberbed Burner

Decoratie opties
Houtset en Witte kiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
GV60

Vermogen
4,2 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A




Opties (tegen meerprijs)
-



DECORATIEOPTIES




Afvoermateriaal
100/150





Afvoermateriaal
100/150



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
550 x 820 x 400

Vuurzicht BxHxD in mm
460 x 335 x 250

Brander
Log Burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal lamel



Afstandsbediening
GV60

Vermogen
6,1 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
-





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
560 x 980 x 400

Vuurzicht BxHxD in mm
375 x 335 x 230

Brander
Log Burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal lamel

Afstandsbediening
GV60

Vermogen
6,1 kW




Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
-



Afvoermateriaal
100/150





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
550 x 672 x 479

Vuurzicht BxHxD in mm
460 x 335 x 250

Brander
Log Burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal lamel

Afstandsbediening
GV60




Vermogen
6,1 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
-

Afvoermateriaal
100/150





Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
472 x 1125 x 457

Vuurzicht BxHxD in mm
323 x 422

Brander
Log Burner

Decoratie opties
Houtset

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
GV60

Vermogen
6,4 kW




Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
-




Afvoermateriaal
100/150





Afvoermateriaal 100/150



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
560 x 1090 x 435

Vuurzicht BxHxD in mm
435 x 330 x 247

Brander
Log Burner

Decoratie opties
Houtset

Verlichting
Symbio

Achterwand
Achterwand staal lamel



Afstandsbediening
Symax

Vermogen
6,1 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energie label
A

Opties (tegen meerprijs)
Single Module
Double Module
Rendement Module





 **faber**

Faber Outdoor

Koffie met vrienden op een koele lentedag, een tuinfeest op die lange zomeravond, of lekker met een boek op een vrije nazomermiddag. Een buitenhaard zorgt dan direct voor extra sfeer en brengt aangename warmte.

De buitenhaarden van Faber verrijken elk terras en elke tuin. Allereerst door de kenmerkende, levendige vlammen van Faber, die je door het royale glasoppervlak van alle kanten kunt bekijken. Vlammen die zijn ontstaan uit Fabers vakmanschap en kwaliteit, die ook door liefhebbers van onze inbouwhaarden zo wordt gewaardeerd. De designs stralen bovendien doordachte eenvoud en klasse uit, zonder te overheersen, en mogen op elk moment gezien worden.



Meer info over
de Outdoor haarden?
Scan de QR code

Faber buitenhaarden werken op gas en hebben automatische ontsteking. Daardoor vraagt de bediening weinig aandacht en is de werking geurloos. Via het optionele buiten gas-stopcontact kan de haard ook op een permanente gasleiding worden aangesloten, wat het gebruik nog gemakkelijker maakt.








Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
612 x 1388 x 620

Vuurzicht BxHxD in mm
456 x 481 x 447

Decoratie opties
Houtset

Opties (tegen meerprijs)
Adapter outdoor gas





Faber Smart home

Met de slimme accessoires van Faber verbeter je jouw haardervaring met geavanceerde functionaliteiten en gebruiksgemak. Met de Faber App heb je volledige controle over je Faber (e-)MatriX haard via je eigen tablet of telefoon. Pas alle functies en instellingen eenvoudig aan naar wens, inclusief speciale sfeerpresets en aanpassingen van verlichting en kleuren.

De Faber Domotica Box maakt je haard een meesterwerk van gemak en comfort. Koppel de box aan diverse systemen en integreer je haard naadloos met je slimme huis. Bedien je haard met je smartphone of tablet en creëer direct de perfecte sfeer met een simpele aanraking op het touchpanel. Dankzij samenwerking met ABB/Busch-Jaeger SmartHome kun je ook probleemloos andere producten zoals Sonos, Philips UE en Velux integreren.

Voor hotels, restaurants en vergelijkbare locaties biedt Faber het 2-knops wandpaneel en het 3-knops wandpaneel. Deze slanke en compacte afstandsbedieningen vervangen losse afstandsbedieningen en zorgen voor een gecentraliseerd en elegant bedieningspunt. Met intuïtieve knoppen heb je volledige controle over de haardinstellingen, waardoor je het comfort en de sfeer in elke ruimte kunt verbeteren. De installatie is eenvoudig en de wandpanelen integreren naadloos in elk interieur. Ontdek de mogelijkheden van Faber's slimme accessoires en geniet van ultieme controle en gemak voor je haard.

Faber App

Met de Faber App heb je volledige controle over je Faber (e-)MatriX haard. Naast de meegeleverde afstandsbediening kun je ook je eigen tablet of telefoon gebruiken. Vanaf het handige scherm van je toestel kun je alle functies en instellingen van je haard beheren.

Naast de standaardfuncties biedt de Faber app ook uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Voor MatriX (gas)-haarden kun je bijvoorbeeld kiezen uit vijf speciale sfeerpresets: constant, ontspannen, kampvuur, feest en eco. Als je een e-MatriX elektrisch model hebt, kun je de verlichting en kleuren volledig aanpassen via de app.

Met de Faber app heb je alles onder controle en kun je alle opties naar wens aanpassen. Bij storingen geeft de app de specialist een duidelijk inzicht in de technische kern van je (e-)MatriX haard. Daarnaast zorgt de app ervoor dat je tijdig herinnerd wordt aan periodiek onderhoud, inclusief de contactgegevens van de specialist of dealer.

Faber Domotica set

Ontdek de eindeloze mogelijkheden van de Faber Domotica Box! Met deze slimme accessoire wordt jouw haard een waar meesterwerk van gemak en comfort. De box kan worden aangesloten op diverse systemen zoals KNX, high-end hoteloplossingen, maar ook eenvoudige aan/uit-systemen. De Faber Domotica Box integreert naadloos met jouw slimme huis, zodat je volledige controle hebt over je haard en zelfs energie kunt besparen. Daarnaast ben je door onze samenwerking met ABB/Busch-Jaeger SmartHome ook verzekerd van een naadloze connectie tussen je Faber haard en producten van onder andere Sonos, Philips UE en Velux. Zo creëer je een geïntegreerd en geavanceerd slim huis dat perfect aansluit op jouw wensen en levensstijl. Haal het beste uit je haard en ervaar een nieuwe dimensie van haardbeleving met de Faber Domotica Box. De Faber Domotica Box is enkel te gebruiken voor recente Faber (e-) MatriX toestellen.

Faber 3 knops paneel

Speciaal ontworpen voor eenvoud in woningen, hotels, restaurants en vergelijkbare locaties, biedt dit paneel een moeiteloze en stijlvolle manier om comfort en sfeer in elke ruimte te verbeteren. Dankzij de drie intuïtieve bedieningsknoppen voor aan/uit, warmte en geluid is het paneel erg gebruiksvriendelijk. Dit wand gemonteerde paneel vervangt losse afstandsbedieningen en biedt een gecentraliseerd en elegant bedieningspunt. De eenvoudige installatie en naadloze integratie in elk interieur maken het een onmisbaar accessoire voor een verfijnde haardervaring. Verhoog het comfort en de sfeer in elke ruimte met deze stijlvolle en gebruiksvriendelijke bedieningsoptie.

Faber 2 knops paneel

Het Faber 2-knops wandpaneel is een slanke en compacte afstandsbediening die de bediening van de Faber (e-)MatriX haarden vereenvoudigt. Speciaal ontworpen voor hotels, restaurants en vergelijkbare locaties, biedt dit paneel een moeiteloze en stijlvolle manier om het comfort en de sfeer in elke ruimte te verbeteren. Met twee intuïtieve knoppen voor aan/uit-bediening en een speciale mood switch functie, heb je controle over de basis haardinstellingen. Dit wandpaneel vervangt losse afstandsbedieningen en biedt een gecentraliseerd en elegant bedieningspunt. De eenvoudige installatie en naadloze integratie in elk interieur maken het een onmisbaar accessoire voor een verfijnde haardervaring.



De Faber app

De perfecte controle

De Faber App geeft controle over de functies en instellingen van de (e-)MatriX haard. Dat geldt niet alleen voor de normale gebruiker, maar óók voor de haardenvakman en servicemonteur. Optimale controle via het scherm van eigen tablet of telefoon. Want via de Faber App heeft de specialist helder inzicht in het technische hart van de (e-)MatriX haard. Dankzij duidelijke diagnose berichten zijn mogelijke storingen en afwijkingen alvast gedetecteerd en helder omschreven. Met actuele meetwaarden in een oogopslag. Zo helpt de Faber App bij snelle storingsdetectie en efficiënte service. Bovendien zorgt de app er voor dat de gebruiker tijdig wordt herinnerd aan (periodieke) service, inclusief de contactgegevens. Kortom: óók voor de vakman is de Faber App een onmisbare tool bij installatie, service en reparatie.

De belangrijkste functies, per niveau:

'Gebruiker'

(toegang zonder code)

- Thermostaat en energiebesparende functies
- Weekprogramma
- Vlam en (LED-)optica
- Mood instellingen (bv Relaxed, Eco of persoonlijke instelling)
- Verbruiksstatistieken (in m3 of KWh)
- Persoonlijke gebruikersinstellingen
- Geef de haard een eigen naam
- Energiebesparende functies zoals:
 - Maximale kamertemperatuur (gas)
 - Automatische uitschakeltijd
 - Open raam/deur detectie (gas)
 - Kalibratie met huisthermostaat (gas)

'Dealer'

- Diagnostisch uitlezen, met uitleg van de foutmelding
- In elke door u geplaatste haard kunt u uw eigen bedrijfsgegevens vastleggen
- De gebruiker krijgt automatisch via de App een melding wanneer onderhoud gewenst is met daarbij de dealer contactgegevens
- Code zoeken
- Snelle resetfunctie
- Testmode
- Branderdruk lezen en kalibreren (gas)
- Actuele (gas) meetwaarden uitlezen zoals:
 - Ionisatie en branderdruk
 - Foutcodes
 - Melding voor periodieke onderhoud

Niveau 'Expert' (afgeschermd met toegangscode)

Dit niveau bevat onder meer de instellingen van het gas- of elektrisch-technische gedeelte en extra diagnosetools. De toegangscode voor dit niveau wordt alleen verstrekt na aanvullende opleiding door Faber (Glen Dimplex). Bovendien is jaarlijkse bijscholing verplicht. Interesse? Vraag naar de mogelijkheden.





Geen aardgasaansluiting

en toch een gashaard? Het kan!

Geen vaste gasaansluiting (meer) of niet afhankelijk zijn van een vaste gasaansluiting? Maar toch een gashaard in de woning? Dat kan! Alle Faber gashaarden zijn namelijk direct geschikt voor gebruik op propaangas of (bio-) propaangas. Het gas wordt dan niet via de gasleiding, maar via slim geschakelde gasflessen naar de gashaard geleid. Meer weten over de mogelijkheden van (bio-) propaan? Kijk dan op de Faber website: **faberfires.com**.

Antibactierele technologie

Alle onderdelen van onze producten die in direct contact komen met water zijn uitgerust met de speciale antimicrobiële zilver-ion technologie. Deze technologie remt/verstoort proactief de groei van bacteriën/microben en blijft actief gedurende de gehele levensduur van het product, waardoor deze duurzaam wordt beschermd. Verminderd de groei van bacteriën bewezen (1) tot 99,99%.

Waterstof

De toekomst

Het bijmengen van waterstof bij aardgas is in sommige landen al begonnen. In de toekomst zal dit steeds gebruikelijker worden. Uit onderzoek is al gebleken dat alle huidige Faber gashaarden geschikt zijn voor deze bijmenging van waterstof. Kortom: Faber is er klaar voor.

Meer weten over de mogelijkheden van waterstof bijmenging?
Kijk dan op de Faber website: **faberfires.com**.

Afvoermateriaal | Muelink & Grol

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9307303	Uitmonding buitendaks compl. met buitenstuk, antraciet, normale lengte
	A9266200	Uitmonding buitendaks compl. met buitenstuk, antraciet, korte variant
	A9262600	Geveldoorvoer, compleet met buitenstuk
	A9262000	Verlengpijp 1000 mm
	A9261900	Verlengpijp 500 mm
	A9262100	Verlengpijp 500 mm, in te korten
	A9262200	Schuifpijp 100/150 (330-440 mm)
	A9305303	Schuifpijp 100/150 965-1750 mm
	A9312403	Steunboog 90° voor overgang schoorsteen op 100 mm sanering
	A9262300	Bochtstuk pijp 90°
	A9279500	Bocht 90° + revisie-opening

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9312503	Steunboog 90° voor overgang in schoorsteen op 100/150 mm
 A9279300	A9279300	Bocht 90° ingekort, alleen voor directe aansluiting op gevel buiten
 A9262400	A9262400	Bochtstuk pijp 45°
 A9304803	A9304803	Bochtstuk pijp 15°
 A9294500	A9294500	Bochtstuk pijp 30°
 A9270400	A9270400	Klembank enkel, RVS (bij afvoerpijpen aanwezig)
 A9218000	A9218000	Aluminium dekplaat rond, voor plat dak
 A9217000	A9217000	Universele dakpan voor doorvoer, hoek instelbaar
	A9314200	Universele dakpan voor doorvoer, hoek instelbaar -ROOD
 A9240000	A9240000	Aluminium dekplaat hoekig, voor plaatsing op schoorsteen
 A9256100	A9256100	Verlenging boven daks, antraciet, 1000 mm, 3-delig

Afvoermateriaal | Muelink & Grol

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9242000	Wandbeugel
	A9225000	Schoorsteen aansluitset (bij uitzondering)
	A9275200	Pijpstuk met meetopening, 160 mm
	A9291200	Pijpstuk met revisie-opening, 270 mm
	A9258000	T-stuk met revisie-opening en meetopening
	A9312203	Wandsteun voor gevel buiten
Geen afbeelding beschikbaar	A9273900	Pijp-set 1 Ø100 L500mm & 1 Ø150 L500 mm

M&G 100/150 ZWART		
	PS019052	Wandrozet ZWART
	A9210052	Verlengpijp 100-150 1000 mm ZWART

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
 AF211052	A9211052	Verlengpijp 100-150 500 mm ZWART
 AF223052	A9253052	Bocht 90 graden 100-150 ZWART

M&G 130/200		
 AF305403	A9305603	Geveldoorvoer, compleet met buitenstuk
 AF305703	A9305703	Verlengpijp 1000 mm
 AF305803	A9305803	Verlengpijp 500 mm
 AF306903	A9306903	Verlengpijp 500 mm, in te korten
 AF307503	A9307503	Schuifpijp 130/200 (330-440 mm)
 AF305903	A9305903	Bochtstuk pijp 90°
 AF306403	A9306403	Bocht 90° + revisie-opening
 AF306003	A9306003	Bocht 90° ingekort, alleen voor directe aansluiting op gevel buiten

Afvoermateriaal | Muelink & Grol

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9307003	Bochtstuk pijp 45°
	A9307403	Bochtstuk pijp 15°
	A9307103	Bochtstuk pijp 30°
	A9306103	Klembank enkel, RVS (bij afvoerpijpen aanwezig)
	A9306300	Wandbeugel
	A9306603	Pijpstuk met meetopening, 160 mm
	A9307203	Pijpstuk met revisie-opening, 270 mm
	A9306503	T-stuk met revisie-opening en meetopening
	A9306703	Verloopstuk van 130/200 naar 100/150
	A9312703	Wandbescherming
	A9312603	Schuifpijp 130/200 (955-1750 mm)

Accessoires | Installatiemateriaal


DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9299463	Bedieningsluik
 A9296400	A9296400	Set (2) convectieroosters
Geen afbeelding beschikbaar	400001562	Pump accessory kit
Geen afbeelding beschikbaar	06023397	Water filter
Geen afbeelding beschikbaar	20901478	Verlengkabel set (AC+DC) L=2m (e-Matrix)
Geen afbeelding beschikbaar	20901578	Verlengkabel set (AC+DC+Communicatie) L=2m (e-Matrix Linear)
Smart home oplossingen		
	A9327900	Wall panel control e-Matrix (3 buttons)
	A9328100	Wall panel control e-Matrix (2 buttons)
	9328000	Faber Domotics box

Tip: Faber Flue app

Met de gratis Faber Flue app berekent u eenvoudig de juiste afvoer- en restrictorwaarden van onze Faber haarden. Een handige en snelle hulp voor de Faber dealer en installateur.



Onderstaand vind u de afmetingen van de inbouwbox voor het Honeywell systeem.



Rookgasafvoer en luchttoevoer/ Concentrisch kanaal



C11



C31



C91

Met een concentrisch buissysteem wordt de haard aangesloten. De buitenpijp is de verbrandingsluchtaanvoer, de binnenpijp zorgt voor het afvoeren van de verbrandingsgassen. Faber gebruikt twee pijpdiameters namelijk, 130/200 en 100/150 mm afhankelijk van toestel en afvoerconfiguratie.

Systeem keuring

De haard en het kanaal zijn gezamenlijk getest en dragen dus samen de CE-keuring. Faber gebruikt de systemen Multi-Vent van fabrikant Mülinc en Grol. Er moet altijd gebruik gemaakt worden van de door Faber voorgeschreven afvoermaterialen. Alleen met gebruik van deze materialen kan door Faber een veilige en goede werking worden gegarandeerd.

Afvoerconfiguratie berekenen, Faber Flue App V2

Een goed werkende installatie kan alleen worden uitgevoerd met een passende afvoerconfiguratie die voldoet aan de beperkingen van het geselecteerde toestel. Met de "Faber Flue App V2". Kun je eenvoudig berekenen of de afvoerconfiguratie mogelijk is in combinatie met jouw haard.



Hoe werkt de Flue App

De "Faber Flue App V2" geeft antwoorden op de volgende vragen:

1. Werkt de afvoerconfiguratie voor de geselecteerde haard?
Niet mogelijk? De app kan een alternatieve haard specificeren
2. Welke concentrische diameter kan ik gebruiken?
3. Waar mag ik het concentrische systeem van 130/200 naar 100/150 mm verjongen?
4. Welke rookgasbegrenzer moet ik gebruiken?
5. In het blauwe gedeelte van de app krijg je alle belangrijke, aanvullende informatie

Contact, bestelling en levering

Belangrijke bestelinformatie en tips

Contact

Mocht u vragen hebben, nadere informatie willen ontvangen, een offerte willen aanvragen of uw bestelling willen doorgeven, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Glen Dimplex Benelux
EU Flame
Saturnus 8
NL-8448 Heerenveen

Tel. +31 (0)513-656-500
Email: verkoop@glendimplex.eu

Bestelling van gashaarden

Let er bij gasbestellingen op dat de volgende informatie wordt vermeld.

- Gassoort: aardgas of LPG
- Opties, zoals
 - HPL module
 - Symbio-lichtmodule
 - Achterwand van spiegglas of van zwart staal
 - Ontspiegeld glas
 - Decoratie

Bestelling van elektrische haarden (e-Matrix)

- Opties, zoals
 - Top Light
 - Bottom Light
 - Ontspiegeld glas
 - Zwart glazen achterwand
 - Decoratie (Keuze uit Houtset, Witte kiezels of Acrylic Ice)
 - Muurbeugel
 - Pompset

Bestelling van buismateriaal

Let er bij bestellingen van afvoermateriaal op dat de volgende informatie wordt vermeld.

- Wilt u materiaal van M&G?
- Geef duidelijk aan welk materiaal een diameter van 100/150 moeten hebben en welke een diameter van 130/200.

De dakdoorvoer dient altijd een diameter te hebben van 100/150 (niet 130/200)! Indien noodzakelijk kan hiervoor een verjonging van 130/200 naar 100/150 worden besteld, als de overige buizen een diameter hebben van 130/200.

Transportkosten glas (BLX)

Voor alle glasorders zijn wij, vanwege breukrisico, genoodzaakt deze te vervoeren op een pallet. Derhalve zijn de vrachtkosten voor dit vervoer 75,- per pallet

Deze publicatie is met de grootste zorg door ons gemaakt. Alle informatie in dit document kan in de tussentijd verkeerd zijn weergegeven, gewijzigd of aangevuld. Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van handelingen, beslissingen of resultaten die uitsluitend worden gemaakt op basis van de informatie in deze publicatie. We benadrukken dat voor een juiste en veilige installatie en bediening, altijd de deskundigheid en het advies van een expert moet worden verkregen en gevolgd moet worden en dat toepasselijke regels en voorschriften altijd moeten worden nageleefd. Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op dit document en deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Glen Dimplex Benelux, EU Flame,
PO Box 210, NL-8448 AE, Heerenveen, Nederland

Proud brand of:



Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

t +31 513 656 500
e info@faberfires.com

@faberfires



FaberInternational

